



IIEG

Instituto de Información
Estadística y Geográfica
de Jalisco



Villa Purificación

CUADERNILLO MUNICIPAL

AGOSTO 2026

Versión 01 | Fecha de versión: 31/08/2026



Villa Purificación

Cuadernillo municipal

Agosto 2026

Historia	3
Toponimia	
Contexto histórico	
Geografía y medio ambiente	6
Información geoespacial	
Sistema natural	
Sistema antrópico	
Demografía y sociedad	65
Aspectos demográficos	
Intensidad migratoria	
Pobreza multidimensional	
Marginación	
Índices sociodemográficos	
Economía	82
Número de empresas	
Valor agregado censal bruto	
Empleo	
Agricultura y ganadería	
Gobierno y seguridad	94
Desarrollo institucional	
Porcentaje de participación ciudadana en elecciones	
Porcentaje de ingresos propios e ingresos per cápita	
Delitos del fuero común	
Directorio municipal	



IIEG

Instituto de Información
Estadística y Geográfica
de Jalisco

Historia

VILLA PURIFICACIÓN

AGOSTO 2026



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Toponimia

En 1532 Nuño Beltrán de Guzmán envió al capitán Juan Fernández de Híjar a la provincia de El Tuito y Coronados para que buscara un lugar con el fin de fundar una villa. En tal virtud, Fernández de Híjar con 25 soldados marchó con dirección al sur y fundó el 2 de febrero de 1533 la Villa de la Purificación en el valle de Tecomatlán.

Contexto histórico

En la época prehispánica, el territorio de Villa Purificación formaba parte de una pequeña provincia integrada por los poblados de Tenzitlán, Xirosto, Pampochín, Amborí, Cuxmalán, Carrión y La Silla, con Melahuacán como cabecera. La región estaba habitada por indígenas procedentes de Saulan o Sayula.


La conquista española ocurrió en 1525 bajo el mando de Francisco Cortés de San Buena-ventura. Poco después, Nuño Beltrán de Guzmán incorporó estas tierras a la Nueva Galicia y ordenó la fundación de una villa. El 2 de febrero de 1533, Juan Fernández de Híjar estableció la Villa de la Purificación en el valle de Tecomatlán, fundó la primera capilla del actual estado de Jalisco y asumió el cargo de alcalde mayor.

La presencia permanente de los colonizadores provocó la resistencia de los habitantes originarios, quienes intentaron rebelarse cuando comenzaron el reparto de tierras y la construcción de viviendas. Para 1621, la Villa de la Purificación era una alcaldía mayor integrada por numerosos pueblos indígenas. La jurisdicción incluía el puerto de La Navidad, dos salinas y alrededor de 300 indígenas tributarios.

En 1825, Villa de la Purificación ya contaba con ayuntamiento y pertenecía al Sexto Cantón de Autlán. En 1871 fue reconocida como municipio; esta condición se perdió en 1883, pero fue recuperada definitivamente el 22 de septiembre de 1888 mediante el decreto número 318.

Fuente: Gobierno del Estado de Jalisco, “Villa Purificación”, información consultada en junio de 2026, <https://www.jalisco.gob.mx/jalisco/municipios/villa-purificacion>.

Mapa 1. Localización geográfica de Villa Purificación, Jalisco



Fuente: IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2026.



IIEG

Instituto de Información
Estadística y Geográfica
de Jalisco

Geografía y medio ambiente

VILLA PURIFICACIÓN

AGOSTO 2026



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Información geoespacial

Descripción general

El municipio de Villa Purificación se localiza en la región Costa Sur del estado de Jalisco. Sus municipios colindantes son Casimiro Castillo, Tomatlán, Ayutla, La Huerta, Autlán de Navarro (ver mapa 2). Tiene una extensión territorial de 1 789.43 kilómetros cuadrados.

Su cabecera municipal se localiza en las coordenadas 19.72 latitud norte y -104.60 longitud oeste, a una altura de 457 metros sobre el nivel del mar (msnm). El territorio municipal presenta altitudes entre 45.00 y 2 605.00 msnm, con predominio de pendientes mayores a 30 %.


La mayor parte del municipio presenta un clima Aw0 (Cálido subhúmedo, con lluvias de verano y humedad baja). La temperatura media anual es de 23.77 °C, y la precipitación acumulada anual promedio es de 1 003.06 mm.

El viento dominante tiene una dirección proveniente del oeste y una frecuencia anual del 23.00 % en el municipio.

El municipio está constituido predominantemente por la unidad geológica granito. Los suelos dominantes corresponden a regosol (ver cuadro 1).

Gráfica 1

Vientos dominantes de Villa Purificación, datos climatológicos del período 2008–2017



Fuente: IIEG, con base en DTU Wind & GBM. Global Wind Atlas 4.0, 2026.

Cuadro 1
Síntesis geoespacial del territorio de Villa Purificación
2026

Variable	Valor
Región	Costa Sur
Superficie municipal (km ²)	1 789.43
Cabecera municipal	Villa Purificación
Coordenadas de cabecera	19.72, -104.60
Altitud de cabecera (msnm)	457
Rango altitudinal (msnm)	45.00 – 2 605.00
Pendiente predominante	mayor a 30 %
Clima predominante	Aw0 (Cálido subhúmedo, con lluvias de verano y humedad baja)
Temperatura media anual (°C)	23.77
Precipitación acumulada anual (mm)	1 003.06
Geología predominante	Granito
Suelos dominantes	Regosol

Fuente: IIEG, con base en IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.

INEGI. Conjunto de datos vectoriales Geológicos serie I, 1988.


INEGI. Carta edafológica escala 1:250 000 Serie III, 2025.

INEGI. Conjunto nacional de información topográfica a escala 1:50 000, 2025.

INEGI. Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0, 2025.

SMN. Información Estadística Climatológica, 1995-2025.

Mapa 2. Mapa base de Villa Purificación, 2025



Mapa base

Villa Purificación



Fecha de elaboración
28 de julio, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)

Fuente:

IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.
INEGI. Conjunto de datos vectoriales de
uso del suelo y vegetación Serie VII, 2018.

General


- Limite estatal
- Limite regional
- Villa Purificación
- Limite municipal
- Cabecera municipal
- Calle
- Vialidad
- Vegetación
- Cuerpo de agua
- Escurrimientos
- Mancha urbana
- Localidad rural
- Terracería
- Vereda

Carreteras

- Libre | Estatal
- Libre | Municipal

Curvas de nivel

- Primaria (100 m)
- Secundaria (20 m)



Subsistema natural


Geología

Con base en el Conjunto de datos vectoriales Geológicos serie I (INEGI, 1988), la unidad geológica predominante en el municipio es granito, con una cobertura de 80.04 % de la superficie municipal.

Le sigue la unidad toba ácida, con 5.72 %. El resto de las unidades geológicas representa en conjunto 14.23 % del territorio.

Gráfica 2

Geología de Villa Purificación, 1988




Fuente: IIEG, con base en INEGI. Conjunto de datos vectoriales Geológicos serie I, 1988.

Cuadro 2
Geología de Villa Purificación
1988

Roca	Superficie (ha)	Distribución (%)
Granito	143 233.16	80.04
Toba ácida	10 238.85	5.72
Aluvial	8 989.22	5.02
Toba intermedia	7 857.67	4.39
Caliza	4 867.92	2.72
Volcanosedimentaria	2 491.40	1.39
Andesita	979.43	0.55
Volcanoclástico	222.35	0.12
Lacustre	62.75	0.04

Fuente: IIEG, con base en INEGI. Conjunto de datos vectoriales Geológicos serie I, 1988.

Mapa 3. Geología de Villa Purificación, 1988



IIEG
Instituto de Información
Estadística y Geográfica
de Jalisco

Geología

Villa Purificación



Fecha de elaboración
29 de julio, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)

Fuente:

INEGI. Conjunto de datos vectoriales geológicos
serie I, 1988.

IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.

INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.

INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.

Temática

Aluvial	Granito	Toba intermedia
Andesita	Lacustre	Volcanoclástico
Caliza	Toba ácida	Volcanosedimentaria

General

- Limite estatal - Limite regional - Villa Purificación - Limite municipal - Cabecera municipal - Calle - Vialidad	- Cuerpo de agua - Escurremientos - Mancha urbana - Localidad rural - Terracería - Vereda	Carreteras - Libre Estatal - Libre Municipal Curvas de nivel - Primaria (100 m) - Secundaria (20 m)
--	--	--


Edafología

Con base en la Carta edafológica escala 1:250 000 Serie III (INEGI, 2025), los suelos predominantes en el municipio corresponden a regosol, con una cobertura de 38.91 % del territorio.

Le sigue la unidad cambisol, con 22.32 %. El resto de los tipos de suelo representa en conjunto 38.77 % de la superficie municipal.

Gráfica 3

Edafología de Villa Purificación, 2025




Fuente: IIEG, con base en INEGI. Carta edafológica escala 1:250 000 Serie III, 2025.

Cuadro 3
Edafología de Villa Purificación
2025

Tipo de suelo	Superficie (ha)	Porcentaje
Regosol	69 621.04	38.91
Cambisol	39 936.92	22.32
Phaeozem	35 093.00	19.61
Leptosol	17 082.44	9.55
Luvisol	12 188.95	6.81
Umbrisol	4 839.15	2.70
Technosol	181.25	0.10

Fuente: IIEG, con base en INEGI. Carta edafológica escala 1:250 000 Serie III, 2025.

Mapa 4. Edafología de Villa Purificación, 2025



IIEG
Instituto de Información
Estadística y Geográfica
de Jalisco

Edafología

Villa Purificación



Fecha de elaboración
29 de julio, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)


Fuente:

INEGI. Carta edafológica escala 1:250 000
Serie III, 2025.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.

Temática

Tipo de suelo

UM - Umbrisol	LV - Luvisol
TC - Technosol	LP - Leptosol
RG - Regosol	CM - Cambisol
PH - Phaeozem	



General

□ Limite estatal	■ Cuerpo de agua	■ Carreteras
□ Limite regional	■ Escurreimientos	■ Libre Estatal
□ Villa	■ Mancha urbana	■ Libre Municipal
□ Purificación	■ Localidad rural	■ Curvas de nivel
□ Limite municipal	■ Terracería	■ Primaria (100 m)
○ Cabecera municipal	■ Vereda	■ Secundaria (20 m)
— Calle		
— Vialidad		


Topografía y pendientes

Con base en el Conjunto Nacional de Información Topográfica a escala 1:50 000 y el Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0 (INEGI, 2025), la topografía del municipio presenta un predominio de pendientes del rango mayor a 30 %, las cuales abarcan 48.99 % del territorio.

El rango mayor a 15 % y hasta 30 % representa 23.40 %. El resto de los rangos de pendiente equivale a 27.61 % del territorio.

Gráfica 4

Topografía y pendientes de Villa Purificación, 2025




Fuente: IIEG, con base en INEGI. Conjunto nacional de información topográfica a escala 1:50 000, 2025.
INEGI. Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0, 2025.

Cuadro 4
Topografía y pendientes de Villa Purificación
2025

Rango de pendiente	Superficie (ha)	Porcentaje
0 a 2 %	6 940.56	3.88
Mayor a 2 % y hasta 5 %	13 114.52	7.33
Mayor a 5 % y hasta 10 %	14 922.08	8.34
Mayor a 10 % y hasta 15 %	14 428.10	8.06
Mayor a 15 % y hasta 30 %	41 879.19	23.40
Mayor a 30 %	87 658.30	48.99

Fuente: IIEG, con base en INEGI. Conjunto nacional de información topográfica a escala 1:50 000, 2025.
INEGI. Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0, 2025.

Mapa 5. Pendientes de Villa Purificación, 2025



Pendientes

Villa Purificación



Fecha de elaboración
29 de julio, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)


Fuente:

INEGI. Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0, 2025.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.

Temática

Rango de pendiente

- 0 - 2%
- 2 - 5%
- 5 - 10%
- 10 - 15%
- 15 - 30%
- Más de 30%



General


- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> □ Limite estatal □ Limite regional □ Villa Purificación □ Limite municipal ○ Cabecera municipal — Calle — Vialidad | <ul style="list-style-type: none"> ■ Cuerpo de agua — Escurrimientos ■ Mancha urbana · Localidad rural — Terracería — Vereda | <ul style="list-style-type: none"> Carreteras — Libre Estatal — Libre Municipal Curvas de nivel — Primaria (100 m) — Secundaria (20 m) |
|--|--|--|

Cuencas

Con base en la información sobre disponibilidad y ordenamiento de aguas superficiales (CONAGUA, 2023), el territorio municipal se ubica dentro de las cuencas Corcovado, Río Cuitzmala, Río Purificación y Río San Nicolás A. Del total de la superficie municipal comprendida en ellas, 100.00 % presenta disponibilidad de agua superficial.

Gráfica 5

Cuencas de Villa Purificación, 2023




Fuente: IIEG, con base en CONAGUA. Disponibilidad en cuencas hidrológicas, 2023.
CONAGUA. Ordenamiento de aguas superficiales, 2023.

Cuadro 5
Cuencas de Villa Purificación
2023

Estatus	Superficie (ha)	Porcentaje
Con disponibilidad	178 942.75	100.00
Tipos de ordenamiento	Superficie (ha)	Porcentaje
Reserva	178 811.46	99.93
Veda	131.29	0.07

Fuente: IIEG, con base en CONAGUA. Disponibilidad en cuencas hidrológicas, 2023.
CONAGUA. Ordenamiento de aguas superficiales, 2023.

Mapa 6. Cuencas de Villa Purificación, 2023



Cuencas

Villa Purificación



Fecha de elaboración
18 de agosto, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)


Fuente:

CONAGUA. Disponibilidad en cuencas hidrológicas, 2023.
CONAGUA. Ordenamiento de aguas superficiales, 2023.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.

Temática

Disponibilidad y ordenamientos de cuencas

- Con disponibilidad / Reserva
- Con disponibilidad / Veda
- Con disponibilidad / Sin ordenamiento
- Sin disponibilidad / Veda, reserva y reglamento
- Sin disponibilidad / Veda y reglamento
- Sin disponibilidad / Sin ordenamiento



General


- Limite estatal
- Limite regional
- Villa Purificación
- Limite municipal
- Cabecera municipal
- Calle
- Vialidad
- Cuerpo de agua
- Escurremientos
- Mancha urbana
- Localidad rural
- Terracería
- Vereda
- Carreteras
 - Libre | Estatal
 - Libre | Municipal
- Curvas de nivel
 - Primaria (100 m)
 - Secundaria (20 m)

Acuíferos

Con base en la información sobre disponibilidad media anual de aguas subterráneas (CONAGUA, 2023) y condición de los acuíferos (CONAGUA, 2023), el territorio está ubicado dentro de los acuíferos: Autlán, La Huerta, Miguel Hidalgo, Tomatlán y Unión de Tula. Del total de la superficie municipal comprendida en ellos, 39.46 % no tiene disponibilidad y 60.54 % cuenta con disponibilidad de agua subterránea.

Gráfica 6

Acuíferos de Villa Purificación, 2023



Fuente: IIEG, con base en CONAGUA. Disponibilidad media anual de aguas subterráneas, 2023.
CONAGUA. Condición de acuíferos, 2023.


Cuadro 6

Acuíferos de Villa Purificación 2023

Estatus	Superficie (ha)	Porcentaje
Con disponibilidad	108 331.39	60.54
Sin disponibilidad	70 611.37	39.46
No explotado	178 942.75	100.00
Sobreexplotado	0.00	0.00

Fuente: IIEG, con base en CONAGUA. Disponibilidad media anual de aguas subterráneas, 2023.
CONAGUA. Condición de acuíferos, 2023.

Mapa 7. Acuíferos de Villa Purificación, 2023



IIEG
Instituto de Información
Estadística y Geográfica
de Jalisco

Acuíferos

Villa Purificación



Fecha de elaboración
29 de julio, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)


Fuente:

CONAGUA. Disponibilidad de acuíferos, 2023.
CONAGUA. Condición de acuíferos, 2023.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.

Temática

Disponibilidad y condición de acuíferos

- Con disponibilidad / No explotado
- Sin disponibilidad / No explotado
- Sin disponibilidad / Sobreexplotado



General


- Limite estatal
- Limite regional
- Villa Purificación
- Limite municipal
- Cabecera municipal
- Calle
- Vialidad
- Cuerpo de agua
- Escurrimientos
- Mancha urbana
- Localidad rural
- Terracería
- Vereda
- Carreteras
- Libre | Estatal
- Libre | Municipal
- Curvas de nivel**
- Primaria (100 m)
- Secundaria (20 m)

Temperatura

Con base en la Información Estadística Climatológica del Servicio Meteorológico Nacional para el periodo 1995-2025, la temperatura media mensual indica que la media anual es de 23.77 °C. Los valores mínimos promedio más bajos se presentan en enero y marzo, con 12.14 °C y 12.15 °C, mientras que las temperaturas máximas promedio más altas se registran en mayo y junio, con 33.62 °C y 32.87 °C.

Gráfica 7

Temperatura media mensual de Villa Purificación, 1995-2025




Fuente: IIEG, con base en SMN. Información Estadística Climatológica, 1995-2025.

Cuadro 7
Temperatura mensual y anual de Villa Purificación
1995-2025

Mes	Mínima (°C)	Máxima (°C)	Media (°C)
Anual	15.92	31.57	23.77
Enero	12.14	29.62	21.00
Febrero	12.22	30.45	21.39
Marzo	12.15	31.53	22.10
Abril	13.87	32.61	23.12
Mayo	16.49	33.62	25.05
Junio	19.58	32.87	25.94
Julio	19.67	31.67	25.67
Agosto	19.70	31.47	25.71
Septiembre	19.61	31.00	25.31
Octubre	18.48	31.21	24.92
Noviembre	15.58	30.70	23.42
Diciembre	13.13	29.83	21.58

Fuente: IIEG, con base en SMN. Información Estadística Climatológica, 1995-2025.

Mapa 8. Temperatura media anual histórica de Villa Purificación, 1995-2025



IIEG
Instituto de Información
Estadística y Geográfica
de Jalisco

Temperatura media anual histórica

Villa Purificación



Fecha de elaboración
5 de agosto, 2026


Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)

Fuente:

SMN. Información estadística climatológica, 1995-2025.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.

Temática

Temperatura media anual histórica



General


- | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------|
| Limite estatal | Cuerpo de agua | Libre Estatal |
| Limite regional | Mancha urbana | Libre Municipal |
| Purificación | Localidad rural | Curvas de nivel |
| Limite municipal | Terracería | Primaria (100 m) |
| Cabecera municipal | Vereda | Secundaria (20 m) |
| Calle | | |
| Vialidad | | |

Precipitación

Con base en la Información Estadística Climatológica del Servicio Meteorológico Nacional para el periodo 1995-2025, la precipitación acumulada anual estimada es de 1 003.06 mm. El mes de menor precipitación es abril, con una media de 0.76 mm, una mínima de 0.27 mm y una máxima de 2.87 mm. Por su parte, el mes de mayor precipitación es agosto, con una media de 261.31 mm, una mínima de 230.93 mm y una máxima de 295.07 mm.

Gráfica 8

Precipitación media mensual de Villa Purificación, 1995-2025




Fuente: IIEG, con base en SMN. Información Estadística Climatológica, 1995-2025.

Cuadro 8
Precipitación media mensual y acumulada de Villa Purificación
1995-2025

Mes	Media (mm)	Mínima (mm)	Máxima (mm)
Anual	1 003.06	965.90	1 040.50
Enero	9.01	7.06	16.54
Febrero	14.04	12.23	20.39
Marzo	3.38	2.36	7.75
Abril	0.76	0.27	2.87
Mayo	9.61	4.65	35.21
Junio	141.80	122.75	193.85
Julio	190.80	173.97	232.09
Agosto	261.31	230.93	295.07
Septiembre	243.67	192.24	286.09
Octubre	119.11	94.34	130.81
Noviembre	21.39	19.94	24.14
Diciembre	10.27	9.40	11.45

Fuente: IIEG, con base en SMN. Información Estadística Climatológica, 1995-2025.

Mapa 9. Precipitación histórica acumulada de Villa Purificación, 1995-2025



Precipitación acumulada anual histórica Villa Purificación



Fecha de elaboración
5 de agosto, 2026


Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)

Fuente:

SMN. Información estadística climatológica,
1995-2025.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.

Temática

Precipitación acumulada anual histórica



General


- | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------|
| Límite estatal | Cuerpo de agua | Libre Estatal |
| Límite regional | Escurrimientos | Libre Municipal |
| Villa Purificación | Mancha urbana | Curvas de nivel |
| Límite municipal | Localidad rural | Primaria (100 m) |
| Cabecera municipal | Terracería | Secundaria (20 m) |
| Calle | Vereda | |
| Vialidad | | |

Clima

Con base en la Información Estadística Climatológica del Servicio Meteorológico Nacional para el periodo 1995-2025, el municipio de Villa Purificación presenta un clima predominante de tipo Aw0 (Cálido subhúmedo, con lluvias de verano y humedad baja), que abarca 34.39 % del territorio. En segundo lugar se presenta A(C)w1 (Semicálido subhúmedo, con lluvias de verano y humedad media) con 29.43 %. Además se identifican variantes como A(C)w0 (Semicálido subhúmedo, con lluvias de verano y humedad baja), (A)Ca(w1) (Semicálido templado, con verano cálido, lluvias de verano y humedad media), (A)Cb(m) (Semicálido templado, con verano fresco, lluvias abundantes de verano y humedad muy alta), (A)Cb(w1) (Semicálido templado, con verano fresco, lluvias de verano y humedad media) y Cb(w2) (Templado, con verano fresco, lluvias de verano y humedad alta), que representan 36.16 %.

Gráfica 9

Clima de Villa Purificación, 1995-2025




Fuente: IIEG, con base en SMN. Información Estadística Climatológica, 1995-2025.

Cuadro 9
Clima de Villa Purificación
1995-2025

Clasificación climática	Superficie (ha)	Porcentaje
Aw0	61 540.44	34.39
A(C)w1	52 666.02	29.43
A(C)w0	49 110.72	27.44
(A)Ca(w1)	8 454.47	4.72
(A)Cb(m)	3 390.20	1.89
(A)Cb(w1)	2 380.92	1.33
Cb(w2)	1 399.98	0.78

Fuente: IIEG, con base en SMN. Información Estadística Climatológica, 1995-2025.

Mapa 10. Clima de Villa Purificación, 1995-2025



Clasificación climática

Villa Purificación



Fecha de elaboración
5 de agosto, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)


Fuente:

SMN. Información estadística climatológica, 1995-2025.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.

Temática

Clasificación climática

- Aw0
- A(C)w0
- A(C)w1
- (A)Ca(w1)
- (A)Cb(w1)
- (A)Cb(m)
- Cb(w2)



General


- Limite estatal
- Limite regional
- Villa Purificación
- Limite municipal
- Cabecera municipal
- Calle
- Vialidad
- Cuerpo de agua
- Escurremientos
- Mancha urbana
- Localidad rural
- Terracería
- Vereda
- Carreteras
 - Libre | Estatal
 - Libre | Municipal
- Curvas de nivel
 - Primaria (100 m)
 - Secundaria (20 m)

Uso de suelo y vegetación

Con base en el Conjunto de datos vectoriales de uso del suelo y vegetación Serie VII (INEGI, 2018), la cobertura de uso de suelo y vegetación predominante en el municipio es bosque, con una participación de 52.84 % de la superficie. Le sigue pastizal, con 25.27 %. El resto de las coberturas representa en conjunto 21.90 % del territorio.

Gráfica 10

Uso de suelo y vegetación de Villa Purificación, 2018




Fuente: IIEG, con base en INEGI. Conjunto de datos vectoriales de uso del suelo y vegetación Serie VII, 2018.

Cuadro 10
Uso de suelo y vegetación de Villa Purificación
2018

Uso de suelo	Superficie (ha)	Porcentaje
Bosque	94 547.39	52.84
Pastizal	45 222.34	25.27
Selva	34 947.19	19.53
Agricultura	3 838.67	2.15
Asentamiento humano	329.82	0.18
Cuerpo de agua	47.01	0.03
Sin vegetación aparente	10.33	0.01

Fuente: IIEG, con base en INEGI. Conjunto de datos vectoriales de uso del suelo y vegetación Serie VII, 2018.

Mapa 11. Uso de suelo y vegetación de Villa Purificación, 2018



Uso de suelo y vegetación

Villa Purificación

Fecha de elaboración
29 de julio, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)


Fuente:

INEGI. Conjunto de datos vectoriales de uso del suelo y vegetación Serie VII, 2018.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica 1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.

Temática

Cobertura de suelo

- Agricultura
- Asentamiento humano
- Bosque
- Cuerpo de agua
- Otros tipos de vegetación
- Pastizal
- Selva
- Sin vegetación aparente



General

- Limite estatal
- Limite regional
- Villa Purificación
- Limite municipal
- Cabecera municipal
- Calle
- Vialidad
- Cuerpo de agua
- Escurrimientos
- Mancha urbana
- Localidad rural
- Terracería
- Vereda
- Carreteras**
 - Libre | Estatal
 - Libre | Municipal
- Curvas de nivel**
 - Primaria (100 m)
 - Secundaria (20 m)


NDVI

Con base en imágenes Landsat Collection 2 Level-2 Science Products (USGS, 2025), se estimó el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), el cual permite monitorear el estado de la vegetación.

La categoría predominante es vegetación densa, con 70.60 % de la superficie municipal. Le sigue vegetación moderada, con 28.09 %. El resto de las categorías representa 1.31 % del territorio.

Gráfica 11

NDVI promedio de Villa Purificación, 2025




Fuente: IIEG, con base en USGS. Landsat Collection 2 Level-2 Science Products, 2025.

Cuadro 11
NDVI promedio de Villa Purificación
2025

Categoría	Superficie (ha)	Porcentaje
Sin vegetación	23.13	0.01
Vegetación muy escasa	403.25	0.23
Vegetación escasa	1 922.80	1.07
Vegetación moderada	50 267.27	28.09
Vegetación densa	126 326.29	70.60

Fuente: IIEG, con base en USGS. Landsat Collection 2 Level-2 Science Products, 2025.

Mapa 12. NDVI promedio de Villa Purificación, 2025



Índice de vegetación de diferencia normalizada

Villa Purificación



Fecha de elaboración
29 de julio, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)


Fuente:

USGS. Landsat Collection 2 Level-2 Science Products, 2025.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.

Temática

Categoría

- Sin vegetación aparente (≤ 0.22)
- Vegetación muy escasa ($0.22 - 0.35$)
- Vegetación escasa ($0.35 - 0.50$)
- Vegetación moderada ($0.50 - 0.65$)
- Vegetación densa (> 0.65)



General

- | | | |
|--|---|--|
| Limite estatal | ■ Cuerpo de agua | — Carreteras Libre Estatal |
| Limite regional | — Escurrimientos | — Libre Municipal |
| Villa Purificación | Mancha urbana | — Curvas de nivel |
| Limite municipal | ● Localidad rural | — Primaria (100 m) |
| Cabecera municipal | — Terracería | — Secundaria (20 m) |
| — Calle | — Vereda | |
| — Vialidad | | |


NDWI

Con base en imágenes Landsat Collection 2 Level-2 Science Products (USGS, 2025), se estimó el Índice de Agua de Diferencia Normalizada (NDWI), el cual permite identificar las condiciones de humedad en la superficie.

La categoría predominante es alta humedad en vegetación, con 65.16 % de la superficie municipal. Le sigue condición hídrica moderada, con 28.82 %. El resto de las categorías representa 6.03 % del territorio.

Gráfica 12

NDWI promedio de Villa Purificación, 2025




Fuente: IIEG, con base en USGS. Landsat Collection 2 Level-2 Science Products, 2025.

Cuadro 12
NDWI promedio de Villa Purificación
2025

Categoría	Superficie (ha)	Porcentaje
Vegetación muy seca	153.90	0.09
Vegetación seca	584.79	0.33
Condición hídrica baja	10 042.73	5.61
Condición hídrica moderada	51 566.96	28.82
Alta humedad en vegetación	116 594.37	65.16

Fuente: IIEG, con base en USGS. Landsat Collection 2 Level-2 Science Products, 2025.

Mapa 13. NDWI promedio de Villa Purificación, 2025



Índice de agua de diferencia normalizada Villa Purificación

Fecha de elaboración
29 de julio, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)


Fuente:

USGS. Landsat Collection 2 Level-2 Science Products, 2025.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.

Temática

Categoría

- Vegetación muy seca (≤ -0.10)
- Vegetación seca ($-0.10 - -0.05$)
- Condición hídrica baja ($-0.05 - 0.05$)
- Condición hídrica moderada ($0.05 - 0.15$)
- Alta humedad en vegetación (> 0.15)



General

- | | | |
|--|---|---|
| □ Limite estatal | ■ Cuerpo de agua | — Libre Estatal |
| □ Limite regional | — Esguimientos | — Libre Municipal |
| □ Villa | ■ Mancha urbana | Curvas de nivel |
| □ Purificación | ● Localidad rural | — Primaria (100 m) |
| □ Limite municipal | — Terracería | — Secundaria (20 m) |
| ○ Cabecera municipal | — Vereda | |
| — Calle | | |
| — Vialidad | | |

Áreas naturales protegidas y humedales

El municipio no registra áreas naturales protegidas dentro de su territorio. Los humedales abarcan 0.28 % del territorio municipal.

Cuadro 13

Áreas naturales protegidas y humedales de Villa Purificación

2025


Categoría	Superficie (ha)	Porcentaje	Descripción
Humedales	496.25	0.28	Humedales

Nota: Las superficies de las categorías de este cuadro pueden presentar superposición geográfica.

Fuente: IIEG, con base en CONANP. Áreas Naturales Protegidas, 2025.

CONAGUA. Inventario Nacional de Humedales, 2021.

Mapa 14. Áreas naturales protegidas y humedales de Villa Purificación, 2025



IIEG
Instituto de Información
Estadística y Geográfica
de Jalisco

ANP y humedales

Villa Purificación



Fecha de elaboración
5 de agosto, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)

Fuente:

CONANP. Áreas Naturales Protegidas, 2025.
CONAGUA. Inventario Nacional de Humedales, 2021.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.


Temática

ANP y Humedales

- Federal
- Estatal
- Municipal
- Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación
- Sitio RAMSAR
- Humedales
- Manglares

General

- Limite estatal
- Limite regional
- Villa Purificación
- Limite municipal
- Cabecera municipal
- Calle
- Vialidad
- Escurrimientos
- Mancha urbana
- Localidad rural
- Terracería
- Vereda
- Carreteras**
 - Libre | Estatal
 - Libre | Municipal
- Curvas de nivel**
 - Primaria (100 m)
 - Secundaria (20 m)




Sequía

Con base en imágenes Landsat Collection 2 Level-2 Science Products (USGS, 2025), la categoría sequía severa es la de mayor presencia, con 42.54 %, seguida por sequía moderada con 37.22 %, mientras que el resto de categorías representa 20.24 % del territorio.

Gráfica 13

Índice promedio de sequía de Villa Purificación, 2025




Fuente: IIEG, con base en USGS. Landsat Collection 2 Level-2 Science Products, 2025.

Cuadro 14
Índice promedio de sequía de Villa Purificación
2025

Categoría	Superficie (ha)	Porcentaje
Sin sequía	43.79	0.02
Anormalmente seco	36.55	0.02
Sequía moderada	66 602.17	37.22
Sequía severa	76 120.85	42.54
Sequía extrema	35 163.51	19.65
Sequía excepcional	975.88	0.55

Fuente: IIEG, con base en USGS. Landsat Collection 2 Level-2 Science Products, 2025.

Mapa 15. Índice promedio de sequía de Villa Purificación, 2025



IIEG
Instituto de Información
Estadística y Geográfica
de Jalisco

Índice de sequía de diferencia normalizada Villa Purificación



Fecha de elaboración
29 de julio, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)


Fuente:

USGS. Landsat Collection 2 Level-2 Science Products, 2025.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.

Temática

Categoría de sequía

- Sin sequía
- Anormalmente seco
- Sequía moderada
- Sequía severa
- Sequía extrema
- Sequía excepcional



General


- | | | |
|---|---|---|
| Limite estatal | ■ Cuerpo de agua | — Libre Estatal |
| Limite regional | ■ Escurremientos | — Libre Municipal |
| Villa | ■ Mancha urbana | — Curvas de nivel |
| Purificación | ● Localidad rural | — Primaria (100 m) |
| Limite municipal | — Terracería | — Secundaria (20 m) |
| O Cabecera municipal | — Vereda | |
| — Calle | | |
| — Vialidad | | |

Erosión potencial

Con base en información climatológica del periodo 1995-2025, la Carta edafológica Serie III, el Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0 y el Mapa General del Estado de Jalisco, se estimaron las pérdidas potenciales de suelo en el estado para el 2025. En el municipio de Villa Purificación predominan pérdidas potenciales de suelo de más de 200 t/ha/año, clasificadas como erosión extrema que representa el 62.39 % de la superficie municipal. En segundo lugar, las pérdidas potenciales de suelo de 100 a 200 abarcan el 16.03 %. El resto de categorías representan el 21.59 % del territorio.

Gráfica 14

Erosión potencial de Villa Purificación, 2025



Fuente: IIEG, con base en SMN. Información Estadística Climatológica, 1995-2025.

INEGI. Carta edafológica escala 1:250 000 Serie III, 2025.

INEGI. Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0, 2025.

IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.

Cuadro 15
Erosión potencial de Villa Purificación
2025

Pérdida de suelo (t/ha/año)	Superficie (ha)	Porcentaje
0	33.48	0.02
Mayor a 0 y menor a 5	2 729.17	1.53
5 a 10	3 320.45	1.86
10 a 25	7 604.95	4.25
25 a 50	9 186.29	5.13
50 a 100	15 743.31	8.80
100 a 200	28 688.97	16.03
Más de 200	111 636.13	62.39


Fuente: IIEG, con base en SMN. Información Estadística Climatológica, 1995-2025.

INEGI. Carta edafológica escala 1:250 000 Serie III, 2025.

INEGI. Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0, 2025.

IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.

Mapa 16. Erosión potencial de Villa Purificación, 2025



Erosión potencial del suelo

Villa Purificación

Fecha de elaboración
5 de agosto, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)

Fuente:

SMN. Información estadística climatológica,
1995-2025.
INEGI. Carta edafológica escala 1:250 000
Serie III, 2025.
INEGI. Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0, 2025.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.


Temática

Pérdidas potenciales de suelo (t/ha año)

- ≤ 0 No susceptible
- 0 - 5 Erosión muy baja
- 5 - 10 Erosión baja
- 10 - 25 Erosión leve
- 25 - 50 Erosión moderada
- 50 - 100 Erosión grave
- 100 - 200 Erosión muy grave
- > 200 Erosión extrema

General

- Limite estatal
- Limite regional
- Villa Purificación
- Limite municipal
- Cabecera municipal
- Calle
- Vialidad
- Cuerpo de agua
- Escurrimientos
- Mancha urbana
- Localidad rural
- Terracería
- Vereda
- Carreteras Libre | Estatal
- Libre | Municipal
- Curvas de nivel
- Primaria (100 m)
- Secundaria (20 m)




Erosión efectiva

Con base en información climatológica del periodo 1995-2025, la Carta edafológica Serie III, el Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0, el Mapa General del Estado de Jalisco y la información de uso del suelo y vegetación Serie VII, se estimaron las pérdidas de suelo en el estado del 2025. En el municipio de Villa Purificación predominan pérdidas de suelo de 10 a 25 t/ha/año, clasificadas como erosión leve que representa 21.60 % de la superficie municipal. En segundo lugar, las pérdidas de suelo de 25 a 50 abarcan el 19.91 %. El resto de categorías representan el 58.48 % del territorio.

Gráfica 15

Erosión efectiva de Villa Purificación, 2025



Fuente: IIEG, con base en SMN. Información Estadística Climatológica, 1995-2025.

INEGI. Carta edafológica escala 1:250 000 Serie III, 2025.

INEGI. Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0, 2025.

IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.

INEGI. Conjunto de datos vectoriales de uso del suelo y vegetación Serie VII, 2018.

Cuadro 16
Erosión efectiva de Villa Purificación
2025

Pérdida de suelo (t/ha/año)	Superficie (ha)	Porcentaje
0	33.48	0.02
Mayor a 0 y menor a 5	20 834.10	11.64
5 a 10	17 582.86	9.83
10 a 25	38 656.62	21.60
25 a 50	35 635.32	19.91
50 a 100	31 018.10	17.33
100 a 200	21 988.67	12.29
Más de 200	13 193.60	7.37

Fuente: IIEG, con base en SMN. Información Estadística Climatológica, 1995-2025.


INEGI. Carta edafológica escala 1:250 000 Serie III, 2025.

INEGI. Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0, 2025.

IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.

INEGI. Conjunto de datos vectoriales de uso del suelo y vegetación Serie VII, 2018.

Mapa 17. Erosión efectiva de Villa Purificación, 2025



Erosión efectiva del suelo

Villa Purificación



Fecha de elaboración
5 de agosto, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)

Fuente:

SMN. Información estadística climatológica,
1995-2025.
INEGI. Carta edafológica escala 1:250 000
Serie III, 2025.
INEGI. Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0, 2025.
INEGI. Conjunto de datos vectoriales de
uso del suelo y vegetación Serie VII, 2018.


Temática

Pérdidas de suelo (t/ha año)

- ≤ 0 No susceptible
- 0 - 5 Erosión muy baja
- 5 - 10 Erosión baja
- 10 - 25 Erosión leve
- 25 - 50 Erosión moderada
- 50 - 100 Erosión grave
- 100 - 200 Erosión muy grave
- > 200 Erosión extrema

General

- Limite estatal
- Limite regional
- Villa Purificación
- Limite municipal
- Cabecera municipal
- Calle
- Vialidad
- Cuerpo de agua
- Escurremientos
- Mancha urbana
- Localidad rural
- Terracería
- Vereda
- Carreteras Libre | Estatal
- Libre | Municipal
- Curvas de nivel
- Primaria (100 m)
- Secundaria (20 m)




Subsistema antrópico

Índice Territorial Urbano-Rural

Con base en el Índice Territorial Urbano-Rural (INEGI, 2025), en el municipio de Villa Purificación predomina la categoría rural, con una cobertura de 97.28 % del territorio. Le sigue la categoría rural transitorio, con 1.72 %. El resto de las categorías representa 1.00 % del territorio.

Gráfica 16

Índice Territorial Urbano-Rural de Villa Purificación, 2025




Fuente: IIEG, con base en INEGI. Índice Territorial Urbano-Rural (ITUR), 2025.

Cuadro 17
Índice Territorial Urbano-Rural de Villa Purificación
2025

Clasificación	Superficie (ha)	Porcentaje
Rural	174 071.07	97.28
Rural transitorio	3 083.85	1.72
Transición	1 262.39	0.71
Urbano transitorio	481.66	0.27
Urbano	43.79	0.02

Fuente: IIEG, con base en INEGI. Índice Territorial Urbano-Rural (ITUR), 2025.

Mapa 18. Índice Territorial Urbano-Rural de Villa Purificación, 2025



IIEG
Instituto de Información
Estadística y Geográfica
de Jalisco

ITUR | Índice Territorial Urbano-Rural

Villa Purificación



Fecha de elaboración
28 de julio, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)

Fuente:

INEGI. Índice Territorial Urbano-Rural (ITUR), 2025.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.


Temática

Segmento del ITUR

- Rural
- Rural transitorio
- Transición
- Urbano transitorio
- Urbano

General

- | | | |
|---|---|---|
| Limite estatal | ■ Cuerpo de agua | — Libre Estatal |
| Limite regional | ■ Escurrimientos | — Libre Municipal |
| Villa | ■ Mancha urbana | — Curvas de nivel |
| Purificación | ● Localidad rural | — Primaria (100 m) |
| Limite municipal | — Terracería | — Secundaria (20 m) |
| ○ Cabecera municipal | — Vereda | |
| — Calle | | |
| — Vialidad | | |



Salud

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud, en el municipio se identifican 15 unidades de servicio de salud. En el siguiente cuadro se presenta desglosada la información por institución o dependencia a la que pertenecen y el nivel de atención que brinda.


Cuadro 18
Unidades de salud de Villa Purificación
2026

Institución	Nivel de atención	Cantidad
Total		15
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Primer nivel	1
Secretaría de Salud	Primer nivel	8
Servicios médicos privados	Segundo nivel	1
Secretaría de Salud	Otros	5

Nota: Por efectos de escala, simbolización y superposición cartográfica, los elementos visibles en el mapa de Unidades de salud de Villa Purificación pueden no corresponder con el total reportado en el cuadro.

Fuente: IIEG, con base en Dirección General de Información en Salud. Clave Única de Establecimientos de Salud, 2026.

Mapa 19. Unidades de salud de Villa Purificación, 2026



IIEG
Instituto de Información
Estadística y Geográfica
de Jalisco

Unidades de salud

Villa Purificación



Fecha de elaboración
17 de agosto, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)


Fuente:

DGIS. CLUES | Clave Única de
Establecimientos de Salud, junio de 2026.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.

Temática

Unidades de servicio de salud

- Primer nivel
- Segundo nivel
- Otros



General

- Limite estatal
- Limite regional
- Villa Purificación
- Limite municipal
- Cabecera municipal
- Calle
- Vialidad

- Vegetación
- Cuerpo de agua
- Escurrimientos
- Mancha urbana
- Localidad rural
- Terracería
- Vereda

Carreteras

- Cuota
- Libre | Federal
- Libre | Estatal
- Libre | Municipal

Curvas de nivel

- Primaria (100 m)
- Secundaria (20 m)

Educación

De acuerdo con los registros del Sistema de Información y Gestión Educativa, en el municipio existen 119 centros educativos. En el Cuadro 19 se presenta su distribución por nivel educativo y tipo de sostenimiento.


Cuadro 19
Centros educativos de Villa Purificación
2025

Nivel educativo	Sector público	Sector particular
Inicial	12	0
Preescolar	37	0
Primaria	42	0
Secundaria	23	0
Bachillerato	4	0
Especial	1	0

Nota: Por efectos de escala, simbolización y superposición cartográfica, los elementos visibles en el mapa de Centros educativos de Villa Purificación pueden no corresponder con el total reportado en el cuadro.

Fuente: IIEG, con base en Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED). Consulta de escuelas, 2025.

Mapa 20. Centros educativos de Villa Purificación, 2025



IIEG
Instituto de Información
Estadística y Geográfica
de Jalisco

Centros educativos

Villa Purificación



Fecha de elaboración
29 de julio, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)

Fuente:

SIGED. Consulta de escuelas, 2025.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.


Temática

Centros educativos

- | | |
|--|--|
| ■ Inicial | ■ Bachillerato |
| ■ Preescolar | ■ Profesional Técnico |
| ■ Primaria | ■ Licenciatura |
| ■ Secundaria | ■ Especial |

General

- | | | |
|---|---|---|
| □ Límite estatal | ■ Vegetación | Carreteras |
| □ Límite regional | ■ Cuerpo de agua | |
| □ Villa Purificación | ■ Escurrimientos | Curvas de nivel |
| □ Límite municipal | ● Localidad rural | — Primaria (100 m) |
| ○ Cabecera municipal | — Terracería | — Secundaria (20 m) |
| — Calle | — Vereda | |
| — Vialidad | | |



Espacios públicos

Con base en el Marco Geoestadístico (INEGI, 2025), en el municipio de Villa Purificación se registran 38 espacios públicos. Predomina el tipo instalación deportiva o recreativa, con 71.05 % del total, seguido de plaza, con 26.32 % e instalación gubernamental, con 2.63 %.


Cuadro 20
Espacios públicos de Villa Purificación
2025

Tipo	Cantidad	Porcentaje
Instalación Deportiva o Recreativa	27	71.05
Plaza	10	26.32
Instalación Gubernamental	1	2.63

Nota: Por efectos de escala, simbolización y superposición cartográfica, los elementos visibles en el mapa de Espacios públicos de Villa Purificación pueden no corresponder con el total reportado en el cuadro.

Fuente: IIEG, con base en INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.

Mapa 21. Espacios públicos de Villa Purificación, 2025



IIEG
Instituto de Información
Estadística y Geográfica
de Jalisco

Espacios públicos y lugares recreativos

Villa Purificación



Fecha de elaboración
29 de julio, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)


Fuente:

INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.

Temática

Espacios públicos y lugares recreativos

- Plaza
- Instalación Deportiva o Recreativa
- Centro Comercial
- Instalación Gubernamental
- Mercado
- Instalación de Servicios



General

- | | | |
|--|---|---|
| □ Límite estatal | — Cuerpo de agua | Carreteras |
| □ Límite regional | — Escurremientos | |
| □ Villa | • Localidad rural | — Libre Estatal |
| □ Purificación | — Terracería | — Libre Municipal |
| □ Límite municipal | — Vereda | Curvas de nivel |
| ○ Cabecera municipal | | — Primaria (100 m) |
| — Calle | | — Secundaria (20 m) |
| — Vialidad | | |

Infraestructura energética

Con base en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas y la información topográfica del INEGI, así como en el Mapa de Hidrocarburos de la SENER, todos correspondientes al 2025, se identificó la infraestructura para el suministro y distribución de energía en el territorio. No se registran subestaciones eléctricas en el municipio. No existen redes de alta tensión registradas.

Con respecto a unidades económicas relacionadas con energías, predomina el tipo de gasolinera, con un valor de 1, equivalente a 100.00 % del total identificado.

Cuadro 21
Infraestructura energética de Villa Purificación
2025

Tipo de infraestructura	Valor	Porcentaje
Gasolinera	1	100.00


Nota: Por efectos de escala, simbolización y superposición cartográfica, los elementos visibles en el mapa de Infraestructura energética de Villa Purificación pueden no corresponder con el total reportado en el cuadro.

Fuente: IIEG, con base en INEGI. DENUE, 2025.

INEGI. Topografía 1:50 000, 2025.

SENER. Mapa de Hidrocarburos, 2025.

Mapa 22. Infraestructura energética de Villa Purificación, 2025



Infraestructura energética

Villa Purificación



Fecha de elaboración
18 de agosto, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)

Fuente:

INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2025.
SENER. Mapa de Hidrocarburos, 2025.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica 1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.

Temática

- Línea de alta tensión
- Conducto subterráneo

Unidades económicas

- ◆ Gasolinera
- Gas L. P. en cilindros y para tanques estacionarios
- Gas L. P. en estaciones de carburación
- Gas natural vehicular
- Comercio al por menor de otros combustibles
- Distribución y comercialización de energía eléctrica

- Subestación eléctrica

Centrales eléctricas por tecnología

- Ciclo combinado
- Eólico
- Fotovoltaica
- Geotérmica
- Térmica y combustión
- Turbina hidráulica

General

- Limite estatal
- Limite regional
- Villa Purificación
- Limite municipal
- Cabecera municipal
- Calle
- Vialidad
- Vegetación
- Cuerpo de agua
- Escurrimientos
- Mancha urbana
- Localidad rural
- Terracería
- Vereda
- Carreteras
- Libre | Estatal
- Libre | Municipal
- Curvas de nivel
- Primaria (100 m)
- Secundaria (20 m)



IIEG

Instituto de Información
Estadística y Geográfica
de Jalisco

Demografía y sociedad

VILLA PURIFICACIÓN

AGOSTO 2026



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Aspectos demográficos

Conforme a la información del Censo de Población y Vivienda 2020 que publicó INEGI, el municipio de Villa Purificación tenía una población de 11 303 personas en 2020, de las cuales el 50.38 % eran hombres y 49.62 % mujeres.

En comparación con la población que tenía Villa Purificación en 2015, se observa una variación de 599 personas, que representa una variación relativa de 5.60 % en cinco años.

En comparación con 2010, la población municipal tuvo una variación de -320 personas, representando una variación de -2.75 % de 2010 a 2020.

Cuadro 22

Población total de Villa Purificación y variación porcentual según sexo
2010, 2015 y 2020

	2010	2015	2020	Variación (%) 2010-2015	Variación (%) 2015-2020
Total	11 623	10 704	11 303	-7.91	5.60
Mujeres	5 690	5 147	5 608	-9.54	8.96
Hombres	5 933	5 557	5 695	-6.34	2.48

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020.
INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

Las personas habitantes del municipio de Villa Purificación representaron el 7.54 % del total de la región Costa Sur en 2020 y el 0.14 % del total de la población del estado de Jalisco en ese mismo año.

En 2020, Villa Purificación contaba con 135 localidades. La localidad de Villa Purificación era la más poblada en el municipio con 5 965 personas, concentrando el 52.77 % de la población del municipio.

Cuadro 23

Número de habitantes, distribución y variación porcentual en localidades de Villa Purificación
2010 y 2020

Clave	Municipio/ Localidad	Población 2010	Población 2020	Distribución (%) 2020	Variación (%) 2010-2020
14068	Villa Purificación	11 623	11 303	100.00	-2.75
140680001	Villa Purificación	5 277	5 965	52.77	13.04
140680119	San Miguel	592	516	4.57	-12.84
140680084	Pabelo	476	342	3.03	-28.15
140680141	Zapotán	445	287	2.54	-35.51
140680044	Estancia de Amborín	239	244	2.16	2.09

Nota: Se presenta la información para las cinco localidades más pobladas de Villa Purificación.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020.

Intensidad migratoria

El Índice de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos 2020, que publicó el Consejo Nacional de Población (CONAPO), mide de manera sintética el fenómeno migratorio entre ambos países.

De acuerdo con este índice, Jalisco se clasificó con un grado medio de intensidad migratoria, ocupando el lugar 14 a nivel nacional en 2020.

Conforme a los datos procesados para la estimación del índice, en 2020 un 6.76 % de viviendas de Jalisco recibían remesas, un 1.28 % de viviendas tenían emigrantes residentes en Estados Unidos, un 0.43 % de viviendas tenían migrantes circulares y un 0.93 % de las viviendas contaban con migrantes de retorno de Estados Unidos.

En 2020 el municipio de Villa Purificación tuvo un grado alto de intensidad migratoria y se ubicó en el lugar 23 en intensidad migratoria dentro de los municipios del estado de Jalisco. Durante ese año, un 23.42 % de las viviendas del municipio recibieron remesas, en un 7.55 % se reportaron emigrantes residentes en Estados Unidos, en el 0.37 % de las viviendas se registraron migrantes circulares del quinquenio anterior (2015 -2020) y el 2.46 % de las viviendas contaban con migrantes de retorno de Estados Unidos (ver cuadro 24).

En el cálculo del índice del año 2010, Villa Purificación tenía un grado alto de intensidad migratoria y ocupaba el lugar 11 a nivel estatal.

Cuadro 24

Grado de Intensidad Migratoria México - Estados Unidos en Villa Purificación
2010 y 2020


Grado de intensidad migratoria e indicadores socioeconómicos	2010	2020
Grado de intensidad migratoria	alto	alto
Total de viviendas	3 141	3 496
% Viviendas que reciben remesas	17.53	23.42
% Viviendas con emigrantes con destino a Estados Unidos	5.89	7.55
% Viviendas con migrantes circulares de Estados Unidos	3.09	0.37
% Viviendas con migrantes de retorno de Estados Unidos	11.37	2.46
Posición que ocupa el municipio en la entidad	11	23
Posición que ocupa el municipio a escala nacional	190	260

Nota: Los indicadores hacen referencia al quinquenio anterior referido a 2005–2010 y 2015–2020.

Fuente: CONAPO. Índice de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos, 2010 y 2020 (actualizada el 24 de noviembre de 2025).¹

¹ Algunas bases de datos utilizadas incluyen actualizaciones retroactivas por lo que parte de la información histórica fue sujeta a cambios.

Mapa 23. Grado de Intensidad Migratoria a Estados Unidos en Villa Purificación y el resto de municipios de Jalisco, 2020



IIEG
Instituto de Información
Estadística y Geográfica
de Jalisco

Grado de intensidad migratoria

Villa Purificación



Fecha de elaboración
28 de julio, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)


Fuente:

CONAPO. Índice de intensidad migratoria, 2020.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.

Temática

Grado de intensidad migratoria

- Muy bajo
- Bajo
- Medio
- Alto
- Muy alto



General

- Limite regional
- Limite estatal
- Villa Purificación
- Limite municipal
- Cuerpo de agua
- Libre | Estatal
- Libre | Municipal

Pobreza multidimensional

La metodología para medir el fenómeno de la pobreza fue desarrollada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y permite profundizar en el estudio de la pobreza considerando tanto los ingresos como las carencias sociales desde una óptica de los derechos sociales.

De acuerdo con esta concepción, una persona se considera en situación de pobreza multidimensional cuando sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades básicas, y que además presenta carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, y acceso a la alimentación.

Conforme a la medición de pobreza multidimensional de 2020, el 45.60 % de la población de Villa Purificación se encontraba en situación de pobreza. El 48.64 % de la población de Villa Purificación era vulnerable por carencias sociales², el 0.92 % era vulnerable por ingresos³ y 4.84 % era no pobre y no vulnerable⁴.

En 2020, el 6.32 % de la población de Villa Purificación se encontraba en pobreza extrema⁵; en contraste con el 8.62 % que se presentó en 2015. En 2020 un 39.28 % de la población estaba en pobreza moderada, mientras que en 2015 la proporción fue de 49.01 %.

En el cuadro 25 se muestra el porcentaje y número de personas en situación de pobreza en 2015 y 2020 en el municipio, así como la población vulnerable por carencias sociales, la vulnerable por ingresos y la no pobre y no vulnerable.

² Vulnerables por carencias sociales se refiere a la población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.

³ Vulnerables por ingresos se refiere a la población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.

⁴ No pobre multidimensional y no vulnerable se refiere a la población cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar y que no tiene carencia social alguna.

⁵ Pobreza extrema se refiere a la población que tiene tres o más carencias sociales y su ingreso es inferior al valor de la línea de pobreza extrema por ingresos.

Cuadro 25
Indicadores de pobreza multidimensional en Villa Purificación
2015 y 2020

Indicadores de incidencia	Porcentaje		Personas		Carencias promedio	
	2015	2020	2015	2020	2015	2020
Pobreza multidimensional						
Población en situación de pobreza multidimensional	57.63	45.60	6 105	4 575	2.19	2.22
Población en situación de pobreza multidimensional moderada	49.01	39.28	5 192	3 941	1.97	2.05
Población en situación de pobreza multidimensional extrema	8.62	6.32	913	634	3.43	3.29
Población vulnerable por carencias sociales	34.04	48.64	3 606	4 880	2.10	1.95
Población vulnerable por ingresos	2.81	0.92	297	92	ND	ND
Población no pobre multidimensional y no vulnerable	5.52	4.84	585	486	ND	ND
Privación social						
Población con al menos una carencia social	91.67	94.24	9 711	9 455	2.16	2.08
Población con al menos tres carencias sociales	30.97	29.72	3 281	2 982	3.43	3.28
Indicadores de carencia social						
Rezago educativo	34.55	28.77	3 660	2 887	2.75	2.69

(continúa)

(continuación)


Indicadores de incidencia	Porcentaje		Personas		Carencias promedio	
	2015	2020	2015	2020	2015	2020
Acceso a los servicios de salud	10.87	16.83	1 151	1 689	2.77	2.54
Acceso a la seguridad social	81.81	82.94	8 667	8 322	2.21	2.15
Calidad y espacios de la vivienda	12.40	11.13	1 314	1 117	3.55	3.05
Acceso a los servicios básicos en la vivienda	34.72	35.45	3 678	3 556	3.08	2.80
Acceso a la alimentación	23.43	21.21	2 482	2 128	3.12	3.01
Bienestar						
Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo	20.65	13.04	2 187	1 308	2.30	2.41
Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar	60.44	46.52	6 402	4 667	2.09	2.18

Nota: La población presentada en este cuadro y en el mapa 24, tienen un propósito exclusivamente estadístico: CONEVAL calibró para que, en las estimaciones de pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la información del MCS-ENIGH 2010, MEC del MCS-ENIGH 2015 o MEC del MCS-ENIGH 2020 publicados. Por lo anterior, estas cifras de población podrían diferir de las reportadas por el INEGI o CONAPO a nivel municipal.

ND: No disponible.

Fuente: CONEVAL. Medición de pobreza a nivel municipal, 2015 y 2020.

Mapa 24. Porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional en Villa Purificación y el resto de municipios de Jalisco, 2020



**Población en situación de
pobreza multidimensional**
Villa Purificación





Fecha de elaboración
28 de julio, 2026

Proyección
México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)

Fuente:
CONEVAL. Medición de la pobreza a nivel municipal, 2020.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.

Temática

**Porcentaje de población en situación de
pobreza multidimensional**



General

- | | |
|--------------------|---------------------|
| □ Límite regional | □ Cuerpo de agua |
| □ Límite estatal | Carreteras |
| □ Villa | — Libre Estatal |
| □ Purificación | — Libre Municipal |
| □ Límite municipal | |

Marginación

El Consejo Nacional de Población publica el Índice de Marginación como una medida resumen que permite diferenciar los estados y municipios del país según el impacto global de las carencias que padece la población, considerando cuatro dimensiones estructurales: falta de acceso a la educación, residencia en viviendas inadecuadas, percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas. De acuerdo con las estimaciones de 2020 del Índice de Marginación, Jalisco presentó un grado de marginación bajo en 2020.

En 2020 el municipio de Villa Purificación presentó un grado de marginación bajo, colocándose en el lugar 31 dentro de los municipios de la entidad.

El cuadro 26 presenta la evolución que ha tenido el municipio en las tres mediciones del índice de marginación, tanto en el valor general del índice como en los indicadores que lo componen.

Cuadro 26

Grado de marginación e indicadores sociodemográficos en Villa Purificación 2010, 2015 y 2020

	2010	2015	2020
Posición del municipio en la entidad	13	21	31
Posición del municipio a nivel nacional	1 146	1 532	1 662
Grado de marginación	medio	bajo	bajo
% de población de 15 años o más analfabeta	10.59	8.67	7.33
% de población de 15 años o más sin educación básica	64.37	59.26	50.69
% de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni excusado	13.77	5.40	3.87
% de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica	10.53	4.20	2.15
% de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua entubada	8.55	3.24	0.62
% de ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra	11.39	3.92	3.87
% de viviendas particulares con hacinamiento	35.27	26.85	18.57


(continúa)

(continuación)

	2010	2015	2020
% de población que vive en localidades menores a 5 000 habitantes	54.60	54.60	47.23
% de población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos	60.28	36.68	66.42

Fuente: CONAPO. Índices de marginación municipal, 2010, 2015 y 2020.

Mapa 25. Grado de marginación en Villa Purificación y el resto de municipios de Jalisco, 2020



Grado de marginación

Villa Purificación



Fecha de elaboración

28 de julio, 2026

Proyección

México-ITRF 2008/UTM Zone 13N
(EPSG: 6368)


Fuente:

CONAPO. Índice de marginación, 2020.
IIEG. Mapa General del Estado de Jalisco, 2012.
INEGI. Conjunto nacional de información topográfica
1:50 000, 2025.
INEGI. Marco Geoestadístico, 2025.

Temática

Grado de marginación

- Muy bajo
- Bajo
- Medio
- Alto
- Muy alto



General

- Limite regional
- Limite estatal
- Villa Purificación
- Limite municipal
- Cuerpo de agua
- Carreteras
- Libre | Estatal
- Libre | Municipal

El cuadro 27 muestra los resultados del Índice de marginación de 2020 y sus indicadores para las principales localidades del municipio.

Cuadro 27

Grado de marginación e indicadores sociodemográficos en localidades de Villa Purificación

2020

1a. parte

Clave	Nombre	Grado	Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta	Porcentaje de población de 15 años o más sin educación básica	Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni excusado	Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica
14	Jalisco	bajo	2.90	29.54	0.57	0.30
14068	Villa Purificación	bajo	7.33	50.69	3.87	2.15
140680001	Villa Purificación	muy bajo	5.77	39.36	0.00	0.79
140680119	San Miguel	bajo	9.46	57.84	1.36	0.00
140680084	Pabelo	bajo	6.30	62.61	1.17	2.34
140680141	Zapotán	bajo	13.30	56.16	3.50	0.35
140680044	Estancia de Amborín	muy bajo	10.38	47.54	0.00	0.00

Cuadro 27

Grado de marginación e indicadores sociodemográficos en localidades de Villa Purificación

2020

2a. parte y última

Clave	Nombre	Grado	Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua entubada	Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra	Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas con hacinamiento	Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin refrigerador
14	Jalisco	bajo	0.75	1.66	14.02	5.29
14068	Villa Purificación	bajo	0.62	3.87	18.57	8.95
140680001	Villa Purificación	muy bajo	0.00	1.46	23.23	4.51
140680119	San Miguel	bajo	0.00	0.00	35.08	4.65
140680084	Pabelo	bajo	1.17	4.68	19.01	4.39
140680141	Zapotán	bajo	0.00	5.59	35.31	6.99
140680044	Estancia de Amborín	muy bajo	0.00	0.00	29.51	6.15

Nota: Únicamente se presenta información para las localidades más pobladas del municipio.

Fuente: CONAPO. Índices de marginación por localidad 2020.

Índices sociodemográficos

El municipio de Villa Purificación representó el 0.14 % del total de la población estatal en 2020. Con un grado bajo de marginación en 2020, ocupó el lugar 31 entre los municipios del estado.

En cuanto a la pobreza multidimensional, el municipio se localizó en el lugar 30 a nivel estatal, y en porcentaje de población en situación de pobreza extrema ocupó el lugar 30.

Finalmente, Villa Purificación se clasificó con grado alto de intensidad migratoria en 2020 y se posicionó en el lugar 23 entre los municipios del estado.

Cuadro 28

Población total, grado de marginación, pobreza multidimensional e intensidad migratoria en la región Costa Sur 2020

Clave	Municipio	Población	Marginación		Pobreza multidimensional				Intensidad Migratoria	
			Grado	Lugar	Pobreza (%)	Lugar	Pobreza extrema (%)	Lugar	Grado	Lugar
14	Jalisco	8 348 151	bajo	28	32.59	11	3.48	8	medio	14
14068	Villa Purificación	11 303	bajo	31	45.60	30	6.32	30	alto	23
14021	Casimiro Castillo	20 548	muy bajo	79	40.25	60	3.97	70	medio	78
14022	Cihuatlán	40 139	muy bajo	64	45.96	29	4.69	55	bajo	103
14027	Cuautitlán de García Barragán	18 370	alto	4	57.50	7	18.87	5	bajo	99

(continúa)

(continuación)

Clave	Municipio	Población	Marginación		Pobreza multidimensional				Intensidad Migratoria	
			Grado	Lugar	Pobreza (%)	Lugar	Pobreza extrema (%)	Lugar	Grado	Lugar
14043	La Huerta	23 258	muy bajo	52	33.11	102	3.79	72	alto	29
14100	Tomatlán	36 316	bajo	20	46.24	24	6.58	28	alto	34

Nota: La información de los lugares en la fila de Jalisco, corresponde al lugar que ocupa la entidad a nivel nacional con respecto a cada indicador. En el caso de los municipios, corresponde al lugar que ocupa cada municipio a nivel estatal.

Fuente: CONAPO. Índices de marginación 2020; Índice de Intensidad Migratoria 2020.
CONEVAL. Pobreza Multidimensional 2020.
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.



IIEG

Instituto de Información
Estadística y Geográfica
de Jalisco

Economía

VILLA PURIFICACIÓN

AGOSTO 2026



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Número de empresas

Conforme a la actualización de mayo de 2026 del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de INEGI, el municipio de Villa Purificación contaba en 2025 con 566 unidades económicas, lo que representó el 0.14 % del total de unidades económicas a nivel estatal, ocupando el lugar 76 a nivel estatal en número de establecimientos.

El sector con mayor número de unidades económicas en el municipio fue el de comercio al por menor, representando el 45.41 % del total de las unidades económicas en el municipio, seguido del sector de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con el 15.55 %, y el sector de otros servicios excepto actividades gubernamentales con el 14.49 %.

Cuadro 29
Cantidad de unidades económicas por sector y según composición en Villa Purificación
2025

Sector	0 a 5 personas	6 a 10 personas	11 a 30 personas	31 a 50 personas	51 a 100 personas	101 a 250 personas	251 y más	Total de unidades económicas	Total de unidades económicas (%)
Total	515	35	13	2	0	1	0	566	100.00
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales	4	0	1	1	0	1	0	7	1.24
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza	1	0	0	0	0	0	0	1	0.18
Comercio al por mayor	13	2	1	0	0	0	0	16	2.83
Comercio al por menor	247	9	1	0	0	0	0	257	45.41

(continúa)

(continuación)

Sector	0 a 5 perso- nas	6 a 10 perso- nas	11 a 30 perso- nas	31 a 50 perso- nas	51 a 100 perso- nas	101 a 250 perso- nas	251 y más	Total de unidades económicas	Total de unidades económicas (%)
Construcción	1	0	2	0	0	0	0	3	0.53
Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final	0	1	0	0	0	0	0	1	0.18
Industrias manufactureras	36	5	0	0	0	0	0	41	7.24
Información en medios masivos	3	0	0	0	0	0	0	3	0.53
Otros servicios excepto actividades gubernamentales	80	2	0	0	0	0	0	82	14.49
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	80	7	1	0	0	0	0	88	15.55
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación	4	0	0	0	0	0	0	4	0.71
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	8	0	1	0	0	0	0	9	1.59
Servicios de salud y de asistencia social	20	1	1	1	0	0	0	23	4.06

(continúa)

(continuación)

Sector	0 a 5 perso- nas	6 a 10 perso- nas	11 a 30 perso- nas	31 a 50 perso- nas	51 a 100 perso- nas	101 a 250 perso- nas	251 y más	Total de unidades económicas	Total de unidades económicas (%)
Servicios educativos	1	7	4	0	0	0	0	12	2.12
Servicios financieros y de seguros	3	1	1	0	0	0	0	5	0.88
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	4	0	0	0	0	0	0	4	0.71
Servicios profesionales, científicos y técnicos	8	0	0	0	0	0	0	8	1.41
Transportes, correos y almacenamiento	2	0	0	0	0	0	0	2	0.35

Fuente: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, mayo 2026.

Valor agregado censal bruto

El Valor Agregado Censal Bruto (VACB) es el valor de la producción añadido durante el proceso de trabajo. Se calcula restando el consumo intermedio (el dinero gastado en los bienes y servicios necesarios para operar) de la producción bruta total.

Conforme a la información de los Censos económicos de 2019 y de 2024⁶ que publicó el INEGI, el valor agregado censal bruto de Villa Purificación registró una variación real de 140.30 % de 2018 a 2023. En 2023 los tres subsectores más importantes en la generación de valor agregado censal bruto en el municipio de Villa Purificación fueron el de comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, el de servicios de preparación de alimentos y bebidas y el de comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes, que generaron en conjunto 84.59 millones de pesos que representaron el 49.57 % del total del valor agregado censal bruto real registrado en el municipio en 2023. El subsector de comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco fue el que registró el mayor crecimiento real pasando de 9.17 millones de pesos en 2018 a 47.71 millones de pesos en 2023, representando una variación del 420.18 % durante dicho periodo.

⁶ Los Censos Económicos de 2019 y 2024, presentan información del valor agregado censal bruto relativo a un año anterior al año del censo.

Cuadro 30

**Subsectores con mayor valor agregado censal bruto (VACB) en Villa Purificación
2018 y 2023**

Subsector	2018 (millones de pesos)	2023 nominal (millones de pesos)	2023 real (millones de pesos)	Distribución (%) 2023	Variación real (%) 2018-2023
Total	71.01	220.61	170.65	100.00	140.30
Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco	9.17	61.68	47.71	27.96	420.18
Servicios de preparación de alimentos y bebidas	6.71	33.28	25.74	15.09	283.89
Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes	0.00	14.40	11.14	6.53	ND
Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales	0.00	13.34	10.32	6.05	ND
Servicios de reparación y mantenimiento	2.76	8.67	6.71	3.93	143.45
Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado	1.40	7.18	5.55	3.25	297.22
Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados	1.21	7.14	5.53	3.24	355.88
Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios	1.72	6.95	5.37	3.15	211.79

(continúa)

(continuación)

Subsector	2018 (millones de pesos)	2023 nominal (millones de pesos)	2023 real (millones de pesos)	Distribución (%) 2023	Variación real (%) 2018-2023
Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud	1.49	6.86	5.30	3.11	255.92
Otros	46.56	61.11	47.27	27.70	1.53

Nota: El cuadro solo presenta información para los subsectores que no están restringidos por principios de confidencialidad.

ND: No disponible.

Fuente: IIEG, con base en INEGI. Censos Económicos, 2019 y 2024.

INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor. Base segunda quincena julio 2018.

Los valores de 2023 fueron deflactados a precios de 2018 con base en el promedio anual del INPC.

Empleo

Trabajadores asegurados en el IMSS

Información reportada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que en julio de 2026 se registraron en Villa Purificación un total de 132 trabajadores asegurados en el IMSS, representando el 0.01 % del total de trabajadores asegurados en esta institución en Jalisco.

El número de trabajadores asegurados en Villa Purificación al mes de julio de 2026 representa una variación anual de 15.79 % en comparación con el número de trabajadores que se tenían registrados al mes de julio de 2025.

El grupo económico que más empleos presentó dentro del municipio de Villa Purificación fue el de comercio, ya que a julio de 2026 registró un total de 64 trabajadores, concentrando el 48.48 % del total de los trabajadores asegurados en el municipio.

Cuadro 31

Trabajadores asegurados por grupo económico en Villa Purificación

Julio 2024, 2025 y 2026

Grupo económico	Julio 2024	Julio 2025	Julio 2026	Distribu- ción (%)	Variación nominal 2025-2026	Variación (%) 2025-2026
Total	130	114	132	100.00	18	15.79
Comercio	69	62	64	48.48	2	3.23
Industria de la construcción	18	12	23	17.42	11	91.67
Servicios para empresas, personas y el hogar	23	22	16	12.12	-6	-27.27
Transportes y comunicaciones	0	1	11	8.33	10	1 000.00
Industrias de la transformación	9	8	9	6.82	1	12.50
Servicios sociales y comunales	9	7	7	5.30	0	0.00
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza	2	2	2	1.52	0	0.00

Fuente: IIEG, con base en IMSS. Datos abiertos de Trabajadores Asegurados, 2024, 2025 y 2026.

Trabajadores asegurados en el IMSS en la región Costa Sur

En julio de 2026, Villa Purificación se presenta en el lugar 5 dentro de la región Costa Sur en número de trabajadores asegurados, concentrando el 1.54 % del total.

Cuadro 32

Trabajadores asegurados por municipio en la región Costa Sur

Julio de 2025 y 2026

Municipio	Julio 2025	Julio 2026	Distribución (%) Julio 2026	Variación nominal 2025-2026	Variación (%) 2025-2026
Villa Purificación	114	132	1.54	18	15.79
Casimiro Castillo	2 710	2 563	29.98	-147	-5.42
La Huerta	2 359	2 205	25.80	-154	-6.53
Cihuatlán	2 063	2 056	24.05	-7	-0.34
Tomatlán	1 507	1 534	17.95	27	1.79
Cuautitlán de García Barragán	63	58	0.68	-5	-7.94


Fuente: IIEG, con base en IMSS. Datos abiertos de Trabajadores Asegurados, 2025 y 2026.

Agricultura y ganadería

La información sobre producción agrícola que reporta la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, señala que el valor de la producción agrícola de Villa Purificación en 2025 fue de 1 975.04 millones de pesos, lo que representó el 2.39 % del valor total de la producción estatal.

Gráfica 17

Valor de la producción agrícola de Villa Purificación, 2020-2025 (millones de pesos)




Fuente: SADER. Datos abiertos de la DGSIA, 2020-2025.

El valor de la producción pecuaria⁷ en Villa Purificación en 2025 fue de 548.98 millones de pesos, y representó el 0.32 % del total estatal.

Gráfica 18

Valor de la producción pecuaria de Villa Purificación, 2020-2025 (millones de pesos)



Nota: Se presenta el valor total de la producción de carne en canal, leche, huevo para plato, miel, cera y lana. No se contempla el valor de producción de ganado en pie.

Fuente: SADER. Datos abiertos de la DGSIAP, 2020-2025.

⁷ La producción pecuaria comprende productos provenientes de ganado bovino, caprino, ovino y porcino, así como de abejas y aves.



IIEG

Instituto de Información
Estadística y Geográfica
de Jalisco

Gobierno y seguridad

VILLA PURIFICACIÓN

AGOSTO 2026



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Desarrollo institucional

El análisis del desarrollo institucional en el ámbito municipal requiere del uso de indicadores objetivos estándar que permitan evaluar dimensiones específicas del funcionamiento gubernamental y de su interacción con la ciudadanía. Estos indicadores tienen gran importancia para el estudio de la gobernanza local, ya que reflejan tanto la capacidad de gestión de los municipios como las condiciones de participación democrática y de seguridad en el territorio.

1. **Porcentaje de participación ciudadana en elecciones.** Este indicador refleja el nivel de involucramiento de la población en los procesos democráticos a través del voto. La participación electoral constituye una medida esencial de legitimidad institucional y un elemento clave para valorar la fortaleza de los mecanismos de representación política a nivel municipal.
2. **Porcentaje de ingresos propios e ingresos per cápita.** La capacidad de los gobiernos municipales para generar ingresos propios es un componente central de su autonomía financiera y de su sostenibilidad fiscal. El análisis de este indicador, complementado con el cálculo de ingresos per cápita, permite identificar diferencias en el esfuerzo recaudatorio y en la disponibilidad de recursos para la provisión de bienes y servicios públicos.
3. **Delitos del fuero común.** La incidencia delictiva constituye un factor determinante en la evaluación del entorno institucional, ya que la seguridad pública incide directamente en la calidad de vida de la población y en la confianza hacia las instituciones. El seguimiento de los delitos del fuero común a nivel municipal ofrece un acercamiento a los retos de gobernabilidad y a las condiciones de orden público.

La fuente de consulta de cada indicador se encuentra citada explícitamente en cada cuadro. Su consideración conjunta permite disponer de un marco de análisis sólido y comparable para examinar la dimensión institucional del desarrollo municipal. A través de ellos es posible identificar fortalezas y limitaciones en la participación democrática, la capacidad financiera y la seguridad, tres aspectos que resultan fundamentales para comprender la solidez institucional y el desempeño de los gobiernos locales.

Porcentaje de participación ciudadana en elecciones

En 2024, Villa Purificación registró una participación electoral del 52.18 %, que lo colocó en el lugar 112 de los 125 municipios. Durante 2021 la participación fue del 44.16 % y ubicó al municipio en el lugar 117 a nivel estatal, mientras que en 2018 fue del 64.60 % y ocupó el lugar 63.

Cuadro 33

Porcentaje de participación ciudadana en elecciones por municipio en la región Costa Sur
2018, 2021 y 2024

Clave	Municipio	Elecciones 2018		Elecciones 2021		Elecciones 2024	
		Participación (%)	Lugar	Participación (%)	Lugar	Participación (%)	Lugar
14068	Villa Purificación	64.60	63	44.16	117	52.18	112
14021	Casimiro Castillo	57.25	94	50.40	97	47.42	121
14022	Cihuatlán	60.00	80	52.41	88	56.42	85
14027	Cuautitlán de García Barragán	81.21	3	79.50	4	75.24	2
14043	La Huerta	66.36	50	51.61	89	60.02	59
14100	Tomatlán	60.85	77	56.13	71	53.49	102

Nota: El lugar se refiere a la posición que ocupa el municipio a nivel estatal.

Fuente: IEPC. Resultados del Proceso Electoral Local 2018, 2021 y 2024.

Porcentaje de ingresos propios e ingresos per cápita

En 2024, Villa Purificación registró un porcentaje⁸ de ingresos propios respecto a su total de ingresos de 11.56 %, que lo colocó en el lugar 82 a nivel estatal con mayor porcentaje de ingresos propios. Durante 2023, dicho porcentaje tuvo un valor de 10.70 % y lo ubicó en el lugar 88.

Los ingresos per cápita en 2024 tuvieron un valor de 9 530.23 pesos, ubicando a Villa Purificación en el lugar 32. Los ingresos per cápita en 2023 tuvieron un valor de 9 210.53 pesos y con esta cifra el municipio ocupó el lugar 32.

Cuadro 34

Porcentaje de ingresos propios e ingresos per cápita por municipio en la región Costa Sur 2023 y 2024

Clave	Municipio	Ingresos propios 2023		Ingresos propios 2024		Ingresos per cápita 2023		Ingresos per cápita 2024	
		Porcentaje	Lugar	Porcentaje	Lugar	Pesos	Lugar	Pesos	Lugar
14068	Villa Purificación	10.70	88	11.56	82	9 210.53	32	9 530.23	32
14021	Casimiro Castillo	19.18	57	17.94	59	5 475.89	83	5 458.48	87
14022	Cihuatlán	31.73	15	30.10	23	5 458.70	84	5 760.38	79
14027	Cuautitlán de García Barragán	4.23	112	3.98	109	7 377.85	56	7 640.83	50
14043	La Huerta	24.74	37	31.30	18	8 633.90	36	9 866.63	26

(continúa)

⁸ El porcentaje refleja la relación entre los ingresos propios y los ingresos totales del municipio. Los ingresos per cápita se calculan respecto al total de ingresos del municipio.

(continuación)

Clave	Municipio	Porcentaje	Lugar	Porcentaje	Lugar	Pesos	Lugar	Pesos	Lugar
14100	Tomatlán	7.88	103	14.03	74	6 085.89	71	6 288.54	66

Nota: El lugar se refiere a la posición que ocupa el municipio a nivel estatal.

El porcentaje refleja la relación entre los ingresos propios y los ingresos totales del municipio.

Los ingresos per cápita se calculan respecto al total de ingresos del municipio.

Fuente: IIEG, con base en INEGI. Estadística de Finanzas Públicas Estatales y Municipales, 2023 y 2024.

CONAPO. Reconstrucción y proyecciones de la población de los municipios de México 1990-2040 (actualizada en mayo de 2024).

Delitos del fuero común

En cuestión de seguridad, en 2025 el municipio registró una tasa de 507.74 carpetas de investigación por delitos del fuero común por cada cien mil habitantes, ubicándose en el lugar 43 a nivel estatal, donde el municipio con menor tasa ocupa el primer lugar. En 2024 el municipio tenía una tasa de 470.15 carpetas de investigación por cada cien mil habitantes y se encontraba en el lugar 41.

De 2024 a 2025 el municipio presentó una variación porcentual del 7.99 %, siendo el lugar⁹ 78 a nivel estatal en esta variación.

Cuadro 35

Tasa de carpetas de investigación de delitos del fuero común por cada 100 000 habitantes por municipio en la región Costa Sur 2024 y 2025

Clave	Municipio	2024		2025		Variación de la tasa	
		Tasa	Lugar	Tasa	Lugar	Porcentaje	Lugar
14068	Villa Purificación	470.15	41	507.74	43	7.99	78
14021	Casimiro Castillo	682.95	67	654.57	66	-4.16	56
14022	Cihuatlán	988.66	98	959.53	95	-2.95	59
14027	Cuautitlán de García Barragán	503.66	46	423.06	28	-16.00	27
14043	La Huerta	698.15	68	757.38	75	8.48	82
14100	Tomatlán	502.68	45	571.57	54	13.70	91

Fuente: IIEG, con base en SESNSP. Base de Delitos del Fuero Común, 2024 y 2025.


CONAPO. Reconstrucción y proyecciones de la población de los municipios de México 1990-2040 (actualizada en mayo de 2024).

⁹ El primer lugar es el municipio con mayor decremento en la tasa.

Durante el periodo de julio 2025 a junio 2026, se abrieron un total de 56 carpetas de investigación, de las cuales 29 se aperturaron en los meses de 2025, mientras que en los meses de 2026 fueron 27. El mes con más casos fue septiembre de 2025, cuando se abrieron 8 carpetas. El mes con la menor cantidad de carpetas abiertas fue enero de 2026, cuando se registraron 2 casos. El promedio de carpetas abiertas en los doce meses analizados en el municipio es de 4.67.

Gráfica 19

Cantidad de carpetas de investigación por mes, en el municipio de Villa Purificación de julio de 2025 a junio de 2026




Fuente: SESNSP. Incidencia delictiva del fuero común de julio de 2025 a junio de 2026.

En Villa Purificación, de julio de 2025 a junio de 2026, los tres principales bienes jurídicos afectados fueron: el patrimonio (35.71 %), la vida y la integridad corporal (25.00 %) y la familia (19.64 %).

Gráfica 20

Distribución porcentual de las carpetas de investigación por bien jurídico afectado, en el municipio de Villa Purificación de julio de 2025 a junio de 2026




Fuente: IIEG, con base en SESNSP. Incidencia delictiva del fuero común de julio de 2025 a junio de 2026.

En el periodo de análisis en el municipio, los subtipos de delitos con más carpetas de investigación fueron: Violencia familiar, con 10; en segundo puesto se encuentra Lesiones dolosas, con 6; seguido de Amenazas, con 5.

Gráfica 21

Cantidad de carpetas por los 5 principales subtipos de delitos, en el municipio de Villa Purificación de julio de 2025 a junio de 2026



Fuente: SESNSP. Incidencia delictiva del fuero común de julio de 2025 a junio de 2026.

Directorio municipal

Presidente municipal de Villa Purificacion

J Gabriel Dominguez Preciado

presidencia@villapurificacion.gob.mx

Domicilio

Nicolás Bravo, #95, Centro, 48800, Villa Purificación, Jalisco

Teléfono

(357) 3750140

Síndico(a)

Mariluz Pelayo García

Regidores(as)

- Nathaly Candelaria Cobian Díaz
- Ma. Nelis Pelayo Rodríguez
- Angélica María Hernández Díaz
- Abel De Niz López
- J Guadalupe Llamas Monroy
- Ma De Jesús Covarrubias Gudiño
- Jennifer Marleny Aguilar Campos
- Luis Armando Olvera Rodríguez

Partido político o coalición

Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco

Fuente: SGG. Dirección General de Desarrollo Municipal.

Bitácora de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Página
v01	31/08/2026	Creación del documento	No aplica



IIEG

Instituto de Información
Estadística y Geográfica
de Jalisco



Calzada de los Pirules #71, Col. Ciudad Granja,
Zapopan, Jalisco. C.P. 45010

33 3777 1770 | contacto@iieg.gob.mx

iieg.gob.mx